

**Produktnamn :** EXHAUST MOUNTING PASTE      **Utfärdande datum :** 28.05.03  
**Ref.Nr.:** BB15500-8-280503      **Bearbetning av :** 26.01.01

## 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

**Produktnamn :** EXHAUST MOUNTING PASTE  
 MONTERINGSPASTA FÖR AVGASSYSTEM  
 Bulk

**Applikation :** Reparation i avgassystem

**Företag :** CRC Industries Europe n.v.  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 ZELE  
 Belgium  
 Tel.: (+32)(0)52/456011  
 Fax: (+32)(0)52/450034  
 E-mail : [hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com)

**Telefon för nödsituationer :** (+32) (0)52/45 60 11  
**Sverige : Giftinformationscentralen 08-33 12 31 i nödfall 112**

Subsidiaries		Tel	Fax
<b>CRC Industries Finland</b>	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
<b>CRC Industries France</b>	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
<b>CRC Industries Deutschland</b>	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
<b>CRC Industries Iberia</b>	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
<b>CRC Industries Sweden</b>	Kryptogatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

## 2. SAMMANSÄTTNING OCH ÄMNENAS KLASSIFICERING

Preparation of sodiummetasilicate, water and additives

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

**Övriga risker :** Ej klassificerad enligt EU-direktiv 99/45/EU  
 Koncentrationen av skadliga ämnen under gränsen för klassificering enligt Europeiska direktivet 99/45 och KIFS 2001:3

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

**Allmän information :** Vanliga försiktighetsåtgärder för hantering av kemikalier skall iakttas  
 Om några symptom skulle visa sig, sök medicinsk rådgivning hos läkare.



**Produktnamn :** EXHAUST MOUNTING  
PASTE      **Utfärdande datum :** 28.05.03  
**Ref.Nr.:** BB15500-8-280503      **Bearbetning av :** 26.01.01

**Stänk i ögonen :** Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med vatten i minst 15 minuter  
Inhämta råd från läkare

**Hudkontakt :** Tvätta med tvål och vatten.  
Sök läkarvård om retningen kvarstår

**Inandning :** Inandning inträffar osannolikt  
Frisk luft, håll varm och vid vila.

**Förtäring :** Om produkten råkar sväljas, framkalla ej kräkning utan sök rådgivning hos läkare.

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

**Flampunkt :** inte tillgänglig

**Släckmedel :** skum, kolsyra eller torrt medel

**Övriga risker :** Ingen

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

**Personliga skyddsåtgärder :** Det kan vara lämpligt att iaktta försiktighet och undvika hud- och ögonkontakt under hantering av produkten.

**Miljöskyddsåtgärder :** Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag

**Saneringsmetoder :** Borsta eller skyffla upp spill och flytta det till ett säkert ställe  
Spola spillområdet med stora mängder vatten

## 7. HANTERING OCH LAGRING

**Hantering :** Vanliga försiktighetsåtgärder för hantering av kemikalier skall iakttas

**Lagring :** Förvaras på sval, torr och välventilerad plats (15-30°C)  
Förvaras oåtkomligt för barn.

## 8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER / BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

**Personliga skyddsåtgärder :** Det kan vara lämpligt att iaktta försiktighet och undvika hud- och ögonkontakt under hantering av produkten.  
Sörj för tillräcklig ventilation

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

**Utseende : aggregationstillstånd :** pasta

**färg :** grå / grått / gråa

**Kokpunkt/kokpunktsintervall:** inte tillämplig

**Relativ densitet :** 1.7-1.9 g/cm<sup>3</sup> (@ 20°C)

**pH :** inte tillgänglig



**Produktnamn :** EXHAUST MOUNTING  
PASTE      **Utfärdande datum :** 28.05.03  
**Ref.Nr.:** BB15500-8-280503      **Bearbetning av :** 26.01.01

**Flampunkt :** inte tillgänglig

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

**Förhållanden som bör undvikas :** Undvik överhettning  
**Material som bör undvikas :** Oxidationsmedel  
Reagerar med syror  
**Farliga omvandlingsprodukter :** Inga riskfyllda sönderdelningsprodukter kända

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

**Hudkontakt :** Långvarig hudkontakt torkar ut huden.  
**Ögonkontakt :** Irriterande

### 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Ingen information tillgänglig  
Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och  
vattendrag

### 13. AVFALLSHANTERING

Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga  
föreskrifter

### 14. TRANSPORT

**Väg/Järnväg - ADR/RID :** ---- Not classified  
**Sjö - IMDG :** ---- Not classified  
**Flyg - IATA/ICAO :** ---- Not classified

### 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

**S-fraser :** S2: Förvaras oåtkomligt för barn.  
S24/25: Undvik kontakt med huden och ögonen.

Ej klassificerad enligt EU-direktiv 99/45/EU

Koncentrationen av skadliga ämnen under gränsen för klassificering enligt Europeiska  
direktivet 99/45 och KIFS 2001:3

### 16. ÖVRIG INFORMATION

Denna produkt skall lagras, hanteras och användas enligt god industrihygienisk praxis och i  
enlighet med gällande lagbestämmelser.

Denna information grundar sig på de fakta som är kända i nuläget och är avsedd att beskriva  
våra produkter ur säkerhetssynpunkt. Den garanterar inte några särskilda egenskaper.

Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC.  
Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt  
bedöma risker som berör hälsa, säkerhet och miljö.

---

<b>Produktnamn :</b>	EXHAUST MOUNTING PASTE	<b>Utfärdande datum :</b>	28.05.03
<b>Ref.Nr.:</b>	BB15500-8-280503	<b>Bearbetning av :</b>	26.01.01

---

Detta säkerhets datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats : [www.crcind.com](http://www.crcind.com) . Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppdaterade versioner skickade till dig automatiskt.